PEPFAR

Otimização de ATIP

Encontro de MISAU e PEPFAR com DPS´s e Parceiros de Implementação

6/21/2017

Metas de 2020



Cascata Nacional de Cuidados de HIV/SIDA, 2017*



*Dados nacionais de SISMA e Spectrum

Identificação de Positivos por Modalidade—Jan-Mar, 2017*



*Dados de PEPFAR

Tendências na Testagem e Positividade por Modalidade*





*Dados de PEPFAR

Objectivos

- Começando com as US de maior volume, identificar os sectores com maior potencial para identificar mais positivos: baixa testagem, alta positividade
- Desenvolver e implementar planos para aumentar a testagem nestes sectores
- Criar processos de reavaliação/melhoramento continuo de qualidade na execução

63 Unidades Sanitárias de Alto Volume

- Identificamos as US com maior #s de pacientes em TARV
  - ~ 35% dos pacientes em TARV no pais
  - Todas US são de testar e iniciar fase 1
- Começou-se com estas US de maior volume para ter mais impacto
  - As províncias podem expandir para mais US´s

Provincia	# US
Cabo Delgado	3
Cidade De Maputo	10
Gaza	10
Inhambane	2
Manica	4
Maputo	8
Nampula	6
Niassa	2
Sofala	7
Tete	4
Zambezia	7
Grand Total	63

Estimado de Positivos P

Muitos Mais Positivos Podem Ser Identificados na triagem de Adultos e Banco de Socorros

Sector	# Sites	# Pacientes por dia	% Testado	% Positivo	Est. Positivos Perdidos
Triagem de Adultos	33	84.4	11.9%	21.5%	16.0
Banco de socorros	19	69.4	2.5%	18.5%	12.5
Consultas em Medicina	5	11.0	13.5%	27.0%	2.6
Estomatologia	8	21.7	2.0%	11.8%	2.5
Enfermaria de Medicina	2	6.6	11.7%	37.0%	2.1
Triagem de Crianças	35	48.4	16.2%	4.8%	2.0
Consultas em Pediatria	3	60.9	16.5%	2.0%	1.0
Otorrinolaringologia/oftalmologia	3	17.1	7.4%	5.3%	0.8
Enfermaria de Pediatria	1	6.8	35.3%	16.7%	0.7
CPF		14.2	26.7%	4.5%	0.5
Psiquiatria		4.0	60.0%	29.2%	5
		3.6	16.8%	5.1%	0.2
UATS	37	11.0	96.7%	21.2%	0.1
Pequena Cirurgia	2	15.4	0.6%	0.0%	0.0

De acordo com a directriz de ATS, todos os pacientes internados nas Enfermarias devem ser testados, mas não acontece.

Devemos testar mais na triagem de crianças usando um abordagem focalizada.

Elementos dos Planos de Acção: Triagem de Adultos e Banco de Socorros

- Recursos humanos
  - Formação dos provedores
  - Colocação de conselheiros leigos
- Espaço
  - Cantinhos, mobília
- Demanda
  - Palestras
  - Não perder o lugar na fila
- Gestão
  - Metas, monitoria

Monitoria

- Sistemas para monitoria da testagem em tempo real
- Revisão dos resultados e planos de acção
  - Os resultados justificam o investimento?
  - Como se compara com a taxa de positividade nacional de ATIP = 5.7%?

Elementos dos Planos de Acção: Triagem de Pediatria

- Recursos humanos
- Espaço
- Demanda
- Gestão
- Como identificar crianças para serem testadas?
  - Orientação em desenvolvimento pelo grupo técnico de pediatria e ATS

Elementos dos Planos de Acção: Enfermaria

- Recursos humanos
  - Formação dos provedores
  - Colocação de conselheiros leigos
- Gestão
  - Uso de ferramentas para identificar pacientes com sero-estado desconhecido

Próximos Passos

- Implementar os planos de ação
- Monitorar
- Melhoramento continuo de qualidade de operacionalização do ATIP

PEPFAR

Obrigado