



PEPFAR

U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief

Encontro de Planificação do COP 20 Adolescentes e Jovens 10 à 24 anos

RETIRO DE CONSULTA DE PARCEIROS PARA A PLANIFICAÇÃO DO COP 20

Sexta-Feira, dia 24 de Janeiro de 2019



PEPFAR

U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief

UM DEPOIMENTO

Relato da Embaixadora DREAMS – a experiencia do ponto de vista das beneficiarias

Objetivo: Adolescentes e Jovens como área transversal


- 1) Avaliar a situação dos adolescentes e jovens com idades compreendidas entre os 10-24 anos no contexto do HIV e SIDA
- 2) Apreciação das orientações /guiões nacionais relevantes.
- 3) Apreciação das recomendações de OGAC para a planificação de actividades para adolescentes e jovens no COP20
- 4) Discutir possíveis mudanças e ou novas intervenções para o COP 20

Em Moçambique os adolescentes e jovens com idades compreendidas entre os 10-24 anos, estão particularmente vulneráveis à epidemia do HIV:

- Segundo o SPECTRUM, anualmente 4 em cada 10 novas infecções ocorrem entre jovens dos 15-24 anos;
- Em 2017 apenas 11% das unidades sanitárias tinham serviços SAAJ, especificamente para o atendimento a este grupo alvo
- Apenas 22% dos rapazes e 48 % das raparigas estão actualmente em tratamento (10-24)

Controlo da Epidemia de HIV em Mocambique Precisara de Maior Cobertura de Adolescentes e Jovenes HIV+ em TARV

Cobertura TARV



Baixa cobertura TARV entre rapazes 15-24

Maioria das novas infeccoes entre raparigas 15-24.


- **80%** dos estimados 100,000 rapazes HIV+ entre 15-24 anos de idade em Mozambique não estão actualmente retidos nos cuidados & tratamento.

- A maior parte destes rapazes HIV+ são sexualmente activos, não sintomáticos, e tem contacto limitado com a unidade sanitária.

- A expansão da cobertura do TARV entre rapazes e raparigas HIV+ uma é uma prioridade no COP19 & será no COP20, o que é fundamental para a redução de novas infeções.

Baixa Taxa de Ligação para Rapazes


Taxa de Ligação Para Adolescentes e Jovens, por Sexo e Faixa Etária em Mocambique, Ano Fiscal 2019



Taxa de ligação a baixo de 50% entre rapazes 10-19 testando positivos no ano fiscal 2019.

Precisamos crescimento real no número de adolescentes e jovens em TARV


Crescimento no Numero de Pessoas em Tratamento, por Faixa Etaria, Mozambique, Ano Fiscal 2019




O Crescimento no número de pessoas em TARV (Ano Fiscal 2018-2019) está **acima de 4-12%** em todas as faixas etárias, com a exceção das raparigas dos 15 aos 24 anos e entre os rapazes dos 20-29 anos de idade

Baixa Supressao Viral entre os Jovens

Cobertura TARV




Supressão Viral



Elevado números de abandonos entre Raparigas e Rapazes

Numero de Adolescentes e Jovens (10-24) Abandonos de Tratamento em Mozambique, Ano Fiscal 2019



A pesar das altas taxas de ligação entre as raparigas dos 15-24 anos de idade, grande parte abandonou os cuidados e tratamento em 2019.

Principais documentos orientadores a nível Nacional

PEN IV

- Aumentar o conhecimento abrangente sobre HIV nos jovens 15-24 anos
- Alcançar Mulheres jovens dos 15-24 anos devido a alta incidência de HIV nesta faixa etária
- Mitigar normas culturais que favorecem a infeção pelo HIV em adolescentes dos 10-14 anos.
- Prioridades estratégicas e Intervenções específicas nas diferentes áreas para esta faixa etária dos 10-24 anos

Plano Operacional para os Adolescentes Vivendo com HIV

- Melhorar a prevenção primária do HIV
- Aumentar o acesso ao TARV
- Melhorar a adesão e retenção por forma a atingir a supressão viral
- Monitoria e avaliação das intervenções

Principais documentos orientadores a nível Nacional

- **Estratégia de Saúde Escolar do Adolescente e Jovem**
 - Provisão, acesso e utilização dos serviços de saúde
 - Promoção e demanda dos serviços de saúde
 - Liderança e coordenação em diferentes sectores
 - Monitoria e avaliação

Principais pontos da carta de proposta de financiamento do COP 20 para jovens e adolescentes

Requisitos mínimos/Orientações Técnicas

- Implementar modelos de gestão de caso
- Expandir o PrEP para adolescentes e mulheres jovens em risco em todas as províncias
- Melhorar cobertura de carga viral e supressão
- Assegurar a testagem de filhos de mães positivas na abordagem de testagem caso índice, incluindo os adolescentes.
- Alinhar as intervenções com adolescentes e jovens com o pacote de serviços para COV assegurando o reforço da prevenção primária e provisão de serviços de cuidados e tratamento

Principais pontos da carta de proposta de financiamento do COP 20 para jovens e adolescentes

Prestar apoio psicossocial a nível comunitário (fora do contexto clínico)

Incorporar modelos de serviço amigável para adolescentes e jovens como horas/dias estendidas, apoio do par, grupos de apoio, provedores capacitados e sensibilizados, marcação de consultas

Implementar abordagens comunitárias para aumentar a adesão (grupos de pares, acompanhamento para US, incentivos de transporte para US, trabalho junto às escolas para reduzir o estigma, e discriminação, e violência contra adolescentes vivendo com HIV, assim como estratégias individualizadas (mudança de comportamento, apoio psicológico, etc.)

Principais pontos da carta de proposta de financiamento do COP 20 para jovens e adolescentes

- Assegurar que a formação dos recursos humanos seja abrangente, centrada no paciente, incluindo serviços amigáveis do adolescente e jovens
- Providenciar apoio psicossocial e educacional sobre a transição da fase de adolescência para a fase adulta incluindo avaliação do nível de prontidão
- Assegurar que as unidades sanitárias tenham políticas e POP relacionados com cuidados amigáveis e centrados no paciente.
- Maximizar o engajamento dos jovens através da incorporação da sua retro informação perspectivas dos beneficiários, pacientes incluindo jovens no desenho, implementação, monitoria e avaliação dos programas.

TRABALHO DE GRUPO

1. Das intervenções planejadas no COP18/19, o quê devemos manter e priorizar no COP 20?
2. Que novas intervenções/ inovações precisamos no COP 20 ao longo da cascata?

Group 1: DREAMS;

Group 2: Adolescentes e jovens adultas não grávidas;

Group 3: Adolescentes e jovens grávidas;

Group 4: Alinhamento (programação) com COV

Apresentações

- Quais foram os aspectos discutidos no sub-grupo?
- Quais foram os consensos alcançados?
- Quais os aspectos que ainda merecem discussão?
- Há ou não necessidade de obter orientações adicionais?



PEPFAR

U.S. President's Emergency Plan for AIDS Relief

Obrigada
