

Caracterização de parceiros sexuais de raparigas, adolescentes e mulheres jovens




Nena do Nascimento,
MPP
Jenifer Chapman, PhD

Junho 22 2018



Introdução

- 400,000 novas infecções entre as “AGYW” em 2016
- Ganhos mais lentos com outras populações
- Estratégia: impedir que os parceiros sexuais seronegativos adquiram o HIV e reduzir a transmissão entre s parceiros seropositivos e AGYW



“AGYW”: Raparigas Adolescentes e de Mulheres Jovens

Introdução II

- Sabemos pouco sobre as características dos parceiros sexuais de AGYW; restringe os esforços para alcançá-los com os serviços de HIV
- O PEPFAR reconheceu a importância de caracterizar os parceiros de AGYW e a falta de conhecimento sobre quem são esses parceiros
- A USAID solicitou à MEASURE Evaluation de realizar um estudo para saber mais sobre as características dos homens que se envolveram recentemente em actividades sexuais com as AGYW
- Em Moçambique, este não foi anteriormente estudado

Perguntas da pesquisa

1. Quem são os parceiros sexuais de AGYW?
 - Como é que as AGYW caracterizam seus parceiros sexuais?
 - Como é que os parceiros sexuais de AGYW se caracterizam?
 - Os perfis de parceiros masculinos diferem nos diferentes subgrupos de AGYW?
2. O comportamento sexual de risco nas AGYW e seus parceiros está associada a certas características de parceiros sexuais?
 - O tipo de relacionamento tem impacto no comportamento sexual de risco?
 - O comportamento sexual de risco está associado aos desequilíbrios de poder nos relacionamentos?
3. Em que medida os parceiros sexuais de AGYW estão a usar ou estão dispostos a usar diferentes tipos de serviços de HIV e SIDA?
 - Que factores de serviços afectam a disposição de usar, por tipo de serviço?
 - Quais são os obstáculos para a adopção dos serviços?

Local do Estudo

3 distritos do DREAMS

- Cidade de Quelimane (urbana)
- Cidade da Beira (urbana)
- Distrito de Xai Xai (peri-urbana)



DREAMS: Determined, Resilient, Empowered, AIDS-free, Mentored, and Safe

Métodos e Ética

Grupos focais com AGYW com características diversas

- AGYW recrutadas pelos parceiros PEPFAR nos centros de saúde, escolas, outros locais na comunidade
- Grupos de Referência em cada distrito apoiou o recrutamento
- Consentimento/assentimento informado do participante e responsável quando abaixo da idade (<18 anos)

Inquérito baseado no local com homens

- Entrevistas anónimas, curtas (15 mins) nos locais identificadas
- Locais identificadas pelos AGYW nos GFs e nos Grupos de Referência (bares, praias, restaurantes, escolas) onde o dono do estabelecimento concordou
- Participantes receberam 100 MT no telefone
- Consentimento informado do participante

Aprovação ética (IRB): em Moçambique & nos EUA

Análise

Grupos focais com AGYW

- Gravações dos GFs foram transcritos
- Livro de códigos foi desenvolvido e revisado
- Transcrições foram analisados usando o Microsoft Excel e o Word

Inquérito baseado no local com homens

- Análise estatística no STATA 15
- Contagens de frequência
- Análise *multi-variable logistic regression*

A group of young women, likely students, are seated together in what appears to be a school setting. They are wearing light purple or lavender short-sleeved shirts with dark blue or black neckties. The woman in the center-right is looking directly at the camera with a slight smile. To her left, another woman has her hand near her chin. The background is slightly blurred, showing other people and a building with blue accents. The overall lighting is somewhat dim, giving the image a soft, intimate feel.

Resultados Grupos Focais

Participantes

Tipo de Grupo	Xai-Xai	Beira	Quelimane	Total
15-17 anos, frequentando à escola	8	7	6	21
18-19 anos, fora da escola, não grávida, pós-parto ou amamentando	4	6	8	18
15-19 anos, casada ou grávida, pós-parto e/ou amamentando	6	6	7	19
20-24 anos, não grávida, pós-parto ou amamentando	8	7	8	23
20-24 anos, grávida, pós-parto e/ou amamentando	7	8	6	21
Total	33	34	35	102

Características dos parceiros sexuais masculinos

- Todas idades – acerca da mesma idade, ligeiramente mais velhos (5-10 anos), muito mais velhos (40-60 anos)
- Casados e Solteiros
- Homens que moram perto ou longe
- Todas profissões, todos níveis académicos
 - Professores do ensino secundário destacados
- O status do teste de HIV de parceiros desconhecidos

Características dos parceiros sexuais masculinos

“É tudo misturado (...) tem aquelas que gostam de namorar [com] menores de idade (...) e tem meninas que têm 18 anos mas namoram assim com 23, 25, 30 anos.”
(Beira, 18-19 anos)

“Outras aqui mesmo na escola andam com professores. Até falam assim (...) “Para você passar vai ter que namorar com ele”. “Então, porque perder todo ano escolar trabalhando duro para ter boas notas, se ele vai te chumbar no final do ano? (...) Esta escola está cheio de professores aqui que andam com as suas alunas.” (Quelimane, 15–17 anos)

“Normalmente converso com meu parceiro e ele diz: ‘se você acha que tem SIDA vai fazer o teste.’” (Xai, Xai, 15-19 anos)

Comportamento de risco sexual e características do parceiro

Os homens têm o poder e autoridade para determinar ter relações sexuais e usar protecção

Multiplos parceiros sexuais

- Multiplos parceiros sexuais concurrentes são comuns, especialmente para homens e entre parceiros onde o homem trabalha longe

Uso do preservativo

- Inconsistente com namorados
- Inaceitável entre homens e mulheres casadas
- Experiências de pressão/coerção para não usar preservativos
- O uso do preservativo é mais comum, menos estigmatizado com homens mais jovens

Comportamento de risco sexual e características do parceiro

“O meu marido têm muitas mulheres. Cada mulher têm sua casa, são namorados.” (Quelimane, 20–24 anos)

[O marido] “vai-me deixar em casa a sofrer e vai procurar outra mulher [se quero usar preservativo] (...). Vou ofende-lo porque ele é que manda, os homens de agora não querem ser mandados.” (Quelimane, 20–24 anos)

“São os homens [que decidem quando ter sexo], porque eles que bancam as mulheres, por isso se acham no poder, fazem o que querem.” (Xai-Xai, 20–24 anos)

Temas transversais

- Normas sociais de parceiros masculinos como provedores/responsáveis – os homens “bancam” as mulheres
- Preocupações de gravidez indesejada são muito presentes para AGYW nas suas relações sexuais
- Gravidez indesejada resulta em comportamentos sexualmente arriscados
- Existe pressão de amigas e familiares para saírem com homens ricos

Temas transversais

“É que nem, você tem criança com ele, o pai já negou, você não tem como sustentar a criança, vai ter que ter aquele senhor para se juntar com ele pra comprar Omo pra criança, porque criança mesmo todos os dias faz xixi, você tem que estar toda hora a lavar, e precisa de Omo para lavar.” (Quelimane, 15–17 anos)

“Eu digo [a minha amiga] ‘alguém me conquistou (...)’ ela vai dizer ‘tem dinheiro?’ Eu digo ‘sim’. Ela vai dizer: ‘você vai lá manter relações sexuais hoje com ele, que tal? Vamos sair?’. Eu digo ‘não, ainda temos que nos conhecer’. Ela vai dizer ‘você é ultrapassada, mostra-me lá essa pessoa para eu te mostrar o que é ser’. (...)” (Xai-Xai, 15–17 anos)



Resultados
Inquérito baseado no
local com homens

Locais

Districto	Listados pelas AGYW	Adicionado pela GF	Visitado		Adicionado durante o trabalho de campo	Usado
			Acessível	Nao acessível		
Beira	23	0	11	12	0	11
Xai-Xai	16	5	9	12	4	13
Quelimane	28	0	14	14	0	14

Taxa de respostas por distrito

	Quelimane	Xai-Xai	Beira	Total
Número de homens abordados	433	558	529	1520
Número de homens que consentiu e iniciou a entrevista	377	407	392	1176
Taxa de respostas provisórias	87.1% (377/433)	72.9% (407/558)	74.1% (392/529)	77.4% (1176/1520)
Número de entrevistas inválidas	8	6	22	36
% válida de entrevistas terminadas	97.9%	98.5%	94.4%	96.9%
Taxa de resposta final	85.2% (369/433)	71.9% (401/558)	69.9% (370/529)	75.0% (1140/1520)

Amostra (N=1140)

- Idade média: 29 anos
- Nacionalidade: Todos de Moçambique, excepto 4
- Mobilidade: 25% viajou por mais de um mês no último ano; 12% viajou internacionalmente no último ano
- Educação: primária (25%), secundária básica (25%), secundária (25%), avançada (25%)
- 29% currently studying
- 42% solteiro, 20% casado, 24% co-habitando, 2% viúvo/divorciado
- 85% trabalharam nos últimos 7 dias (91% nos últimos 12 meses)
- 77% trabalhou durante o último ano (consistente)

Amostra (N=1140)

- Ocupação principal:
 - Venda e serviços: 30%
 - Trabalho manual especializado: 18%
 - Profissional/técnico/gestão: 9%
 - Trabalho manual não especializado: 8%
 - Administrativo/trabalho de escritório: 4%
 - Teacher: 6%
 - Serviços domésticos: 5%
 - Motorista (na cidade): 4%
 - Policia: 2%
 - Camionista de longa distancia: 1%
 - Agricultura: 1%
- Rendimento:
 - 1/3 abaixo dos 5,000 meticais/mês
 - 1/4 5000–10000
 - 1/4 10,000–40000
 - 15% mais do que 40000

Características dos parceiros de AGYW

- 86% (n=981) relataram sexo recente com uma AGYW

Característica	Sexo com uma AGYW (n=981)	Não teve sexo com uma AGYW (n=159)
Idade média***	27 years (18-58)	43 years (26-64)
% casado***	51%	82%
Não completou a educação primária***	6%	13%
Trabalhou nos últimos 12 meses**	91%	100%
Actualmente estudando***	32%	12%

AOR: 0.84

AOR: 0.37

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

- Em todas outras variáveis demográficas avaliadas (nacionalidade, mobilidade, trabalho, renda), não encontramos diferenças entre esses grupos

Características dos parceiros de AGYW abaixo dos 20

Característica	Sexo mais recente com uma AGYW com menos de 20 years (n=332)	Sexo mais recente com uma AGYW 20-24 anos (n=647)
Idade media***	23 years (18-52)	30 years (18-58)
Casada***	26%	64%
Actualmente estudando***	48%	23%
Completo escola sec.***	41%	55%
Viaja internacionalmente***	6%	14%
Trabalhou nos ultimos 7 dias*** (12 months***)	71% (81%)	91% (95%)
Tem trabalho profissional***	4%	11%
Salaria de +5000 meticais por mes***	34%	65%
Mais de 1 parceiro nos ultimos 3 meses**	75%	84%

AOR: 0.82

AOR: 1.92

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

Características dos parceiros de AGYW em idade escolar e fora da escola

Característica	Sexo mais recente com uma AGYW fora da escola com menos de 20 anos years (n=242)	Sexo mais recente com uma AGYW com menos de 20 anos (n=83)
Married**	21%	36%
Currently studying***	21%	57%
Completed secondary**	22%	49%
Mobile**	40%	24%
Worked in last 7 days** (12 months*)	89% (79%)	79% (89%)
Employed in domestic service***	2%	13%
More than one partner in last 3 months*	85%	71%

AOR: 0.49

AOR: 3.1

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

Características dos parceiros de AGYW que estejam grávidas ou mães

Característica	Sexo mais recente com uma AGYW qui é grávida ou mãe (n=395)	Sexo mais recente com AGYW que não é grávida ou mae n=575)
Average age***	29 years (18-58)	26 years (18-56)
Married***	73%	35%
Currently studying***	18%	41%
Did not complete primary education**	9%	4%
Worked in last 7 days*** (12 months)***	93% (97%)	78% (86%)
Monthly income over 5000 meticais**	63%	48%
More than one partner in last 3 months***	88%	76%

AOR: 7.06

AOR: 0.59

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

Comportamento de risco sexual masculino: Uso de Preservativos

- 60% dos homens relatou uso o preservativo na ultima relação sexual
- 41% dos homens relatou uso consistente (sempre) do preservativo
- **Homens atualmente estudando** eram *mais propensos* a relatar que usam preservativos***
 - Na ultima relação sexual: 38% vs. 22%; Consistente: 41% vs. 25%
- **Homens com menos educação** (primária ou menos) eram *menos propensos* a relatar que usam preservativos
 - Na ultima relação sexual: 18% vs. 32%***; Consistente: 17% vs. 29%**
- **Homens casados** eram menos propensos a relatar que usam preservativos***
 - Na ultima relação sexual: 43% vs. 63%; Consistente: 41% vs. 59%

Comportamento de risco sexual masculino: Múltiplos parceiros sexuais

- 46% relataram mais de 3 parceiros sexuais nos últimos 12 meses
 - **Homens móveis** eram *mais propensos* a relatar que tiveram +3 parceiros sexuais (14% vs. 10%)*
 - **Homens casados** eram *menos propensos* a relatar que tiveram +3 parceiros (48% vs. 61%)**

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

Uso de preservativos pelas características de AGYW

- **Idade:** *Mais común* com AGYW <20 anos comparado com AGYW 20-24 anos
 - Na última relação sexual: 65% vs. 58%*; Consistente: 52% vs. 36%***
- **Emprego:** *Mais común* para homens empregados comparado com homens sem trabalho
 - Na última relação sexual: 67% vs. 58%*
- **Mães/mulheres grávidas:** *Menos común* com mães e mulheres grávidas
 - Na última relação sexual: 46% vs. 70%***; Consistente: 25% vs. 52%***
- **Educação:** *Menos común* com AGYW com menos educação e fora da escola
 - Na última relação sexual: 45% vs. 67%**; Consistente: 28% vs. 47%**

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

Uso de preservativos pelo tipo do relacionamento

	Uso do preservativo no último acto sexual	Uso do preservativo consistente
Trabalhadora de sexo	86%	75%
Nova conhecida	80%	65%
Colega/Estudante	83%	58%
Parceiro irregular/Amiga	72%	55%
Parceiro estável/ Ex-parceiro	65%	42%
Esposa	24%	8%

- **Deu dinheiro para o sexo:** Homens que deram dinheiro para “sexo contínuo” eram mais propensos a relatar que usam preservativo
 - Na ultima relação sexual: 68% vs. 58%**; Consistente: 48% vs. 39%*

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

Utilização de serviços HIV:

Testagem

- 80% dos homens relataram que testaram e receberam os resultados (82% testaram)
 - **Educação:** Homens que disseram que foram testados eram *mais propensos* a estar **actualmente estudando** (34% vs. 24%)*, e de ter **completado a escola secundária** (57% vs. 32%)**
- As razões para não testar: não quero saber(23%), temer que os resultados não sejam mantidos em sigilo(15%), temer que alguém os veja(14%)

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

Utilização de serviços HIV: Circuncisão

- 76% dos homens relataram que são circuncidados
 - **Educação:** *Mais propensos a estar **actualmente estudando** (36% vs. 18%)***, e de **ter completado a escola secundária** (57% vs. 29%)****
 - **Rendimento:** *Mais propensos a relatar que tem um rendimento mensal de mais de 10,000 (32% vs. 16%)****
 - **Casamento:** *Menos propensos a ser casados (48% vs. 60%)***
- 88% dos homens não circuncidados relataram abertura à ideia

*p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

Preferências nos serviços de HIV

- Onde: Hospital Público
 - 85% dos homens estão abertos ao teste de HIV no local de trabalho
- Quando:
 - A maior pontuação quanto ao tempo foi domingo à noite
 - A maioria dos entrevistados indicou que as manhãs e as tardes de fim de semana eram horários convenientes para acessar os serviços de HIV
 - Durante a semana de trabalho, as manhãs eram preferidas, seguidas pelas noites
 - As sextas-feiras, aos homens era mais provável notar-se que as manhãs e as noites eram mais convenientes



Conclusões

Limitações

- Generalização: amostra vem de 3 zonas urbanas/periurbanas
- Viés na Amostra com:
 - Uso de beneficiários da DREAMS nos grupos focais
 - Amostragem baseada nos locais no inquérito
- Dados sujeitos ao viés de auto-relatório (self-report bias), viés de recordação (recall bias)
- Características dos parceiros de AGYW e homens podem não ser precisas/correctas
- Perguntamos aos homens somente sobre a última parceira sexual AGYW

Mensagens Chaves

- Confirma a importância de alcançar os parceiros masculinos de AGYW
- Os parceiros masculinos são jovens também e dispostos a usar preservativos, ser circuncidados
- Risco de transmissão nos casamentos
 - A metade dos homens casados relatou 3+ parceiros sexuais nos últimos 12 meses
 - Uso do preservativo com esposa é baixa (8% CCU)
 - Uso do preservativo nos encontros sexuais casuais é só 65-75%
- Risco de transmissão vertical nos casamentos
 - 40% dos homens relataram que o último parceiro sexual era mãe ou mulher grávida
 - 88% dos mesmos relataram >1 parceiro sexual nos últimos 3 meses

Mensagens Chaves

- AGYW com mais educação, meios econômicos têm influência no uso preservativos
- Taxas de testagem do HIV e de circuncisão são altas nesses distritos
- Preferência para usar serviços de saúde durante o fim de semana, nas horas depois/antes do serviço

Recomendações Chaves

Tudo Mundo

- Priorizar escolas e professores nas escolas secundárias para prevenção e testagem do HIV para enforçar-nos nos adolescentes
- Iniciar campanhas contra sexo entre professores e estudantes
- Integrar serviços de planeamento familiar/HIV para jovens solteiros e casados, incluindo *partner tracing*

Homens Parceiros

- Pilotar testagem do HIV nos locais de trabalho, durante horas depois ou antes do serviço
- Continuar a segmentar homens para usar preservativos e diminuir o número de parceiros

Recomendações Chaves

AGYW

- Continuar e expandir actividades de fortalecimento econômico, retenção na escola e *lifeskills*
- Iniciar *pre-exposure prophylaxis* para dar mais poder às mulheres de prevenir o HIV

Reconhecimentos

Implementação

- Lourena Manembe, Investigadora Principal, CNCS
- Ema Chuva, CNCS
- Mahua Mandal, MEval/UNC
- Susan Settergren, MEval/Palladium
- William Miller, MEval/UNC
- Andrew Dubois, MEval/Palladium
- Kemal Vaz, VA
- Ariane Dinis, VA
- Ana Bernard Costa, VA
- Lily Bunker, Consultora


USAID liderança

- Nathaniel Lohman
- Celio Vilichane
- Tracy Hawry
- Mary Ellen Duke
- Susana Lorente

Discussão

Commentários?

Perguntas?



This presentation was produced with the support of the United States Agency for International Development (USAID) under the terms of MEASURE Evaluation cooperative agreement AID-OAA-L-14-00004. MEASURE Evaluation is implemented by the Carolina Population Center, University of North Carolina at Chapel Hill in partnership with ICF International; John Snow, Inc.; Management Sciences for Health; Palladium; and Tulane University. Views expressed are not necessarily those of USAID or the United States government.

www.measureevaluation.org

