



Adolescentes em Moçambique

unicef 
for every child



Situação de Adolescência em Moçambique:

- 45% da população tem menos de 15 anos e 52% tem menos de 18 anos (DHS 2011)
- Mães adolescentes - 46,4% das raparigas (15-19)
- 50% das raparigas não termina escola primaria
- Desemprego juvenil ultrapassou os 40%

Situação de adolescência em Moçambique...

- 1 em 2 meninas são casadas ou em união antes dos 18 anos de idade
- 9% das meninas e 3% dos meninos 15-19 relataram violência sexual
- Início precoce da relação sexual
22% meninas U15 vs 17% meninos
- A prevalência do HIV é três vezes mais no grupo etário dos 15-24 anos (9,8% versus 3,2%)



Desafios na adolescência em Moçambique

- Gravidez precoce e casamento prematuro
- Violência Baseado no Género, e abuso
- Desigualdade: na educação, urbano/rural, províncias e por género
- A desigualdade de género começa na adolescência (SSR, retenção ao educação)
- Falta de serviços de saúde (SAAs) adequadas (qualidade e abrangência)
- Fraca abertura entre pais e os seus filhos (nos assuntos como sexualidade)
- Pouco acesso aos escolas secundarias, particularmente nas zonas rurais
- Fraco divulgação dos direitos dos adolescentes que fazem parte das minorias sexuais
- Escolas nem sempre seguros; fraca sistema de resposta ao abuso

Enfoque no desigualdade

- Desigualdade Urbano / Rural e entre províncias
- Pessoas que nunca frequentaram a escola 38% em Tete, 36% em Cabo Delgado, mas apenas 4% em Maputo Cidade e 5% na região de Maputo.
- Estas desigualdades continuam muito grandes, mesmo depois de duas décadas de crescimento constante no rendimento médio per capita

Grau considerável de desigualdade de género na escola

- Menos raparigas que concluem o ensino primário (27% ao contrário de 45%) ou secundário (6% ao contrario de 13%) e mais raparigas e mulheres jovens fora da escola (70% ao contrario de 45%).
- Efeito de pobreza: Apenas 5% das raparigas das famílias mais pobres concluem o ensino primário, 21% dos rapazes. (Fora de escola 63%/ 36%) Retiradas para fornecer mão-de-obra doméstica ou de subsistência no lar

Normas sociais e culturais que afectam adolescentes

- **Início precoce da actividade sexual**

- Em Moçambique, 22% de raparigas dos 15-19 anos e 17% de rapazes da mesma idade, iniciaram a actividade sexual antes dos 15 anos (7).

- **Ritos de iniciação em algumas partes do país**

- Nos ritos de iniciação, mediante a solicitação dos pais, que são transmitidos os conhecimentos sobre a SSR e regras de higiene, por meio das matronas, madrinhas, padrinhos, praticantes da medicina tradicional e pelas pessoas mais velhas da comunidade. Nesse momento, os papéis e identidades masculina e feminina são construídos

- **Casamentos prematuros**

- Os casamentos prematuros resultam de pressões económicas e da pobreza e de práticas sócio-culturais nocivas que fazem com que os pais coloquem as suas filhas a casarem-se muito cedo, antes mesmo de elas atingirem a maturidade suficiente para serem mães e esposas. Moçambique encontra-se entre os países mais afectados pelos casamentos prematuros, na 11ª posição a nível mundial.

- **Múltiplos parceiros**

- Os adolescentes e jovens dos 15-24 anos com nível secundário apresentaram mais probabilidades de ter parceiros sexuais múltiplos, embora com maior percentagem de uso de preservativo na última relação sexual (IDS 2011).


- **Sexo inter-geracional**

- o sexo intergeracional está associado à pobreza, ao desemprego e ao baixo uso de preservativo e comportamento sexual de risco pela incapacidade das raparigas de negociação.


- **Uso inconsistente de preservativos**

Prevalência do HIV (2009 – 2015)

INSIDA 2009




IMASIDA 2015



Em relação ao número de AVHIV, estima-se que em 2014, um total de cerca de 122 000 adolescentes dos 10-19 anos, dos quais 80 000 raparigas e 42 000 rapazes viviam com HIV (*vide* gráfico 4).


Gráfico 4 - Estimativas do número de adolescentes e jovens vivendo com HIV, 2014



Fonte: Estimativas de HIV/SIDA da ONUSIDA, 2014

Taxas de incidência HIV


Conhecimento Abrangente de HIV




5.5% - 18.3% 18.4% - 31.1% 31.3% - 44.0% 44.1% and More

Source: Demographic and Health Surveys 2011

% of young people (15-24) with comprehensive knowledge of HIV by sex. Mozambique, 2003 - 2015



Uso do preservativo na última relação sexual naqueles com 2+ parceiros sexuais




Total de respondentes: 7989


IMASIDA: 15-19 - 43%♀; 39%♂;

Onde obtêm preservativo

Raparigas 15-19 anos




Rapazes 15-19 anos




Contactados: 27.445
Respondentes: 20191

Com quem conversa sobre a sexualidade



Frequência aos SAAJ pelos adolescentes

Gráfico 27. Frequência ao SAAJ pelos adolescentes, com desagregação por sexo (masculino e feminino) e grupo etário (10-14 e 15-19 anos)



Adolescentes no contexto de HIV

- Fraco uso de preservativos; a prevalência de uso é maior com maior nível de escolaridade
- Programa de sensibilização e educação bem-sucedido ao longo da última década, mas com risco de perder os ganhos (IMASIDA)
- Falta de informação sobre nível de ensino no SSR e habilidades para vida
- Não há dados sistematizado sobre provisão/adherencia TARV em adolescentes e falta suficiente estratégias específicos de retenção
- Existência de grande programas de sensibilização e sobre SSR nas adolescentes (PGB, SMS BIZ, Rap BIZ, DREAMS, GF/FDC):
 - tiveram sucessos p.e. no empoderamento da rapariga e diminuição de indicadores de risco de HIV (VBG, gravidez precoce, conhecimento)
 - Cobertura não ainda suficiente em todo pais

Necessidades identificados pelos adolescentes

- Acesso à educação para todos os adolescentes;
- Inclusão da informação sobre SSR e HIV/SIDA nas escolas em todas as disciplinas, inclusivo no currículo de formação dos professores;
- Criação de locais de aconselhamento tais como cantos de aconselhamento nas comunidades (bairros, igrejas, escolas e clubes desportivos) para a partilha de ideias e opiniões sobre SSR e informação educativa;
- Maior divulgação dos serviços de SSR e criação de novos com informação mais abrangente;
- Treino de mais activistas e conselheiros para informação sobre SSR;
- Quebra de algumas tradições de práticas culturais prejudiciais aos adolescentes;
- Maior comunicação entre pais e filhos sobre assuntos relacionados com a sexualidade;
- Mais segurança/ protecção e amparo do Governo para os adolescentes incluindo em questões sobre casamentos prematuros e violência baseada no género.

Recomendações deixadas pelos adolescentes

- Deve haver uma **integração de informações sobre os perigos do uso de álcool** e drogas ilícitas e aconselhamento nutricional nos serviços de SSR direccionados aos adolescentes e jovens;
- Inclusão da **informação sobre SSR e HIV/SIDA nas escolas em todas as disciplinas** e, inclusive no currículo de formação dos professores;
- A **informação SSR deverá estar desagregada por idade**: os adolescentes mais jovens têm diferentes necessidades de informação quando comparado com os adolescentes mais velhos;
- Melhorar a comunicação entre os políticos e os adolescentes em matérias sobre tomada de decisão acerca da saúde e desenvolvimento dos adolescentes e jovens;
- Melhorar a disseminação da informação e políticas relacionadas com a SSR entre os adolescentes com recurso às **plataformas virtuais e redes sociais** onde for possível;
- Melhorar a participação dos adolescentes nos órgãos de tomada de decisão. As pessoas mais velhas deverão providenciar mais espaço e oportunidades para a participação dos adolescentes;
- Integração da circuncisão médica voluntária nos SAAJs;
- Melhorar os mecanismos para o **reforço do cumprimento das leis que tenham relação com a saúde e bem-estar dos adolescentes**. Por exemplo, a lei que proíbe o consumo de bebidas alcólicas < de 18 anos

PROTEGE-TE E VIVE SAUDÁVEL.

Faz o teste. Vives sem dúvida.

Se já tens uma vida sexual activa adopta um comportamento responsável, saudável e seguro. Faz o teste de HIV. Cuida do teu corpo e o da pessoa que amas.

ESTAMOS AQUI PARA TI.

Para mais informações e aconselhamento sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do HIV vai ao SAU ou liga 240 para 11111. 240 560

Thema

Reflexões

- Adolescentes tem a prioridade que devem ter, como grupo, em Mocambique?
- Como envolvemos mais directamente os adolescentes na resposta ao HIV no país?